

Naručilac Opština Tuzi
 Broj 01-031/19-3713
 Datum 04.07.2019.

Na osnovu člana 29 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje hitnih nabavki („Službeni list CG“, broj 49/17), Opština Tuzi dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
 ZA HITNU NABAVKU**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Opština Tuzi	Lice/a za davanje informacija: Sanda Zejnilović
Adresa: Tuzi bb	Poštanski broj: 81206
Sjedište: Tuzi	PIB: 02628988
Telefon: 020 875 167	Faks: 020 875 167
E-mail adresa: sanda.zejnilovic@tuzi.org.me	Internet stranica: http://tuzi.org.me

II Predmet nabavke:

- robe
 usluge
 radovi

III Opis predmeta nabavke:

Usluge izrade Idejnog rješenja i Glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnice Božaj-Golubovci u Tuzima

71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 6.700,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

PROJEKTNI ZADATAK za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnice Božaj – Golubovci u Tuzima u zahvatu PUP-a Glavnog grada Podgorica

Saobraćaj

Na nivou idejnog rješenja i glavnog projekta treba obraditi raskrsnicu magistralnog puta Podgorica-Božaj, lokalnog puta Tuzi-Mataguži i lokalnog nekategorisanog puta u Tuzima.

Predmetna raskrsnica se nalazi u zahvatu Prostornog urbanističkog plana Glavnog grada Podgorica, a kroz idejno rješenje treba sagledati sve saobraćajno-tehničke elemente i predložiti poprečni profil saobraćajnica i tip raskrsnice.

Idejno rješenje i Glavni projekat saobraćajnice uraditi prema:

- Projektom zadatku
- Postojećoj zakonskoj regulative
- Zakonu o zaštiti životne sredine
- Važećim pravilnicima (opštim i posebnim) o izradi tehničke dokumentacije
- Prethodnim planskim i projektnim dokumentima
- PUP-u Glavnog grada Podgorica
- Urbanističko-tehničkim uslovima izdatim od strane Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada Podgorica br.Up.08-352/15-263 od 11.05.2015. godine.
- Postojećim uslovima na terenu

Idejno rješenje treba da sadrži:

- Tehnički izvještaj
- Urbanističko-tehničke uslove
- Situacioni plan u R=1:1000
- Uzdužni profil u R=1:1000/100
- Karakteristične poprečne profile u R=1:100
- Raspored instalacija u poprečnom profile u R=1:100

Na revidovano Idejno rješenje potrebno je pribaviti saglasnost nadležnog organa.

Prije izrade Glavnog projekta potrebno je izvršiti geodetsko snimanje u razmjeri R=1:250. Koordinate i kote poligonskih tačaka sa kojih je vršeno geodetsko snimanje moraju biti u državnom koordinatnom sistemu. tačke poligonske mreže moraju biti propisno obilježene na terenu, međusobno se dogledati i biti van koridora projektovane raskrsnice. Na grafičkim priložima "Geodetska podloga" i "Situacioni plan" obavezno naznačiti položaj tačaka poligonske mreže i dati spisak njihovih koordinata i kota. Osovinu ulica, odnosno projektovane profile, obilježiti željeznim klinovima i po završetku projekta, zajedno sa poligonskom mrežom, predate investitoru.

Uzdužne profile uraditi u skladu sa uslovima terena i uslovima odvodnjavanja uz obavezno postizanje podužnih i poprečnih nagiba potrebnih za odvođenje atmosferskih voda.

Poprečne profile saobraćajnice prema usvojenom Idejnom rješenju.

Za oivičenje kolovoza prema pješačkim stazama predvidjeti ivičnjake 20/24cm od sivog betona MB 50, a za pješačke staze beton MB 30.

Na svim pješačkim prelazima sa uzdignutim ivičnjacima treba predvidjeti rampe za kretanje invalida saglasno važećim propisima.

Kolovoznu konstrukciju saobraćajnice dimenzionisati za očekivani saobraćaj zastorom od asfalta.

Odvodnjavanje kolovoznih površina riješiti izradom projekta atmosferske kanalizacije.

Saobraćajnu signalizaciju projektovati saglasno propisima i standardima iz ove oblasti.

Uz glavni projekat dostaviti sinhron plan sa prikazom mreže svih instalacija na situaciji i karakterističnim poprečnim profilima, sa dokazom da je postignuta potpuna usaglašenost svih faza, kako u horizontalnom, tako i u vertikalnom smislu.

Obavezuje se projektant da da granicu eksproprijacije, tj. granicu zahvata projektovane saobraćajnice, sa koordinatama svih prelomnih tačaka.

Glavni projekat treba da sadrži sve tekstualne i grafičke priloge saglasno Pravilniku o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije.

1. Tekstualni dio
 - Opšti dio
 - Urbanističko-tehnički uslovi
 - Projektni zadatak
 - Tehnički izvještaj
 - Numerički podaci za obilježavanje trase
 - Predmjer radova sa dokaznicama mjera
 - Predračun radova
 - Detaljan tehnički opis radova za sve pozicije

2. Grafički prilozi
 - Geodetska podloga u R=1:250
 - Situacioni plan u R=1:250
 - Uzdužni profil u R=1:500/50
 - Normalni poprečni profile u R=1:50
 - Potrebni detalji u R=1:10 i R=1:5
 - Poprečni profile u R=1:100
 - Nivelacioni plan u R=1:250
 - Projekat saobraćajne signalizacije u R=1:250
 - Situacioni plan sa koordinatama granica eksproprijacije u R=1:250
 - Sinhron plan u R=1:250

PROJEKTNI ZADATAK za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnice Božaj Golubovci u Tuzima u zahvatu PUP-a Glavnog grada Podgorice – faza hidrotehničkih instalacija (vodovod i atmosferska kanalizacija)

Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati opredjeljenja iz PUP-a, kao i voditi računa o racionalnosti izgradnje u skladu sa postojećim stanjem na terenu kako bi se stvorili povoljni uslovi za rješavanje hidrotehničkih instalacija i usaglašavanje postojećeg stanja infrastrukture sa novoprojektovanim.

Za izradu projekta koristiti:

- Urbanističko tehničke uslove izdate od strane Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine,

- razvojne planove "Vodovoda i kanalizacije" doo Podgorica,
- uslove izdate od strane D.O.O. "Vodovod i kanalizacija" koje treba priložiti uz projekat.

Projektant je u obavezi da:

- Sagleda kontakt zone i obuhvati sve vode sa tog područja;
- Riješi odvodnju sa saobraćajnica i pripadajućih slivnih površina, u skladu sa tehničkim mogućnostima, (ispusti u rijeku Rujelu ili upojnim rovovima);
- Kote poklopaca vodovodnih čvorova prilagoditi niveleti rekonstruisane raskrsnice;
- Ukoliko vodovod AC-C Dn 100mm (azbest cement), iz Č5311 pada u dijelu rekonstruisane raskrsnice, zamijeniti sa PEVG kl. PE 100 polietilenskim cijevima minimum 10m od rekonstruisane raskrsnice;
- Predmjerom obuhvati sva eventualna izmještanja instalacija, kao i prespajanja;
- Izbor cjevnog materijala i slivnih rešetki se vrši shodno standardizaciji materijala i opreme koji se ugrađuje na teritoriji Opštine Podgorica.

SADRŽAJ PROJEKTA: Projekat treba da sadrži sve tekstualne i grafičke priloge za glavni projekat shodno Zakonu o izradi i sadržini tehničke dokumentacije.

1. Tekstualni dio

- Opšti dio,
- Projektni zadatak,
- Urbanističko-tehnički uslovi,
- Razvojne planove i uslove izdati od D.O.O."Vodovod i kanalizacija" i katastar postojećih instalacija,
- tehnički izvještaj,
- opis radova,
- tehnologija izvođenja,
- mjere zaštite na radu,
- dokaznice količina,
- predmjer radova,
- podaci za obilježavanje,
- fazno izvođenje (dogovor sa investitorom).

2. Grafički prilozi

- pregledna situacija u pogodnoj razmjeri,
- situacioni plan (1:250),
- hidrotehnička rješenja na saobraćajnoj podlozi,
- uzdužni profili,
- kubature iskopa (tabele),
- specifikacija materijala (tabele),
- izvođački detalji u $R=1:25+1:10+R=1:5$, sa armiranjem AB ploča,
- izvođački detalji priključenja na postojeće instalacije,
- hidraulički proračuni,
- sinhron plan.

Projektant je dužan investitoru dostaviti projekat na CD-u ili DVD-u u Word-u, Excelu, PDF i DWG formatu.

PROJEKTNI ZADATAK za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije Božaj-Golubovci u Tuzima u zahvatu Prostornog irbanističkog plana Glavnog grada Podgorice u Podgorici – faza elektrotehničke instalacije

Projektom obraditi: javno osvjetljenje, tk kanalizaciju, izmještanje, usaglašavanje i zaštitu postojećih instalacija niskog i visokog napona.

Projekat uraditi na riješenim saobraćajnim podlogama.

Projektna rješenja usaglasiti sa katastrima, uslovima i preporukama nadležnih javnih preduzeća.

Projektna rješenja usaglasiti sa postojećim objektima i ostalim fazama (saobraćajna, građevinska, hidrotehničke instalacije i dr.)

Uradi sinhron plan.

Posebni uslovi:

Projekat javne rasvjete mora biti usklađen sa "Preporukama za projektovanje, izvođenje i održavanje javne rasvjete u Podgorici" iz novembra 2008. godine. Projektno rješenje mora biti u skladu sa urbanističko- tehničkim uslovima nadležnog Sekretarijata. Projektant je u obavezi da predloži dva ekvivalentna rješenja izbora svjetiljki dvostrukog stepena zaštite 66 od različitih renomiranih proizvođača (Philips, Schreder Group...) i da za predložena rješenja dostavi odgovarajuće proračune, predmjere i predračune radova kao i ostalu dokumentaciju koja je vezana za projektno rješenje.

Javno osvjetljenje:

Javno osvjetljenje projektovati sa natrijumovim sijalicama visokog pritiska i stubovima koji su toplo cinkovani. Projekat javnog osvjetljenja uraditi u skladu sa preporukama CIE i "Preporukama za projektovanje, izvođenje i održavanje javne rasvjete u Podgorici" iz novembra 2008 godine koje su usklađene sa preporukama CIE i Evropskim standardima.

Izmještanje instalacija:

Obraditi u skladu sa preporukama i uslovima vlasnika instalacija i važećim preporukama i propisima.

Projektom izmještanja predvidjeti rješenja koja će omogućiti minimalne prekide u napajanju potrošača i faznu realizaciju.

Projektom dati geodetske elemente za sigurno i jasno obilježavanje djelova instalacija koji će omogućiti izmještanje (usaglašavanje) nezavisno od prethodne izgradnje saobraćajnice ili ostale infrastrukture.

Za projektna rješenja dati tehničko i ekonomsko obrazloženje.

Projekat uraditi u svemu prema odredbama:


- ovog projektnog zadatka;
- zakona o izgradnji objekata;
- važećih opštih i posebnih pravilnika o izradi ove vrste dokumentacije;
- ostale raspoložive dokumentacije;

Projekat treba da sadrži:

- opšti dio;
- projektni zadatak;
- tehnički izvještaj;
- proračune;
- elaborat o zaštiti na radu;
- situacije sa ucrtanim trasama i rasporedom instalacija;
- obrađene karakteristične elemente sa opisima, crtežima i šemama;
- specifikaciju;
- predračun radova.

Napomena: Projekat obavezno dostaviti investitoru na CD-u ili DVD-u u Word-u, Excelu, PDF i DWG formatu. Projektant i revident su u obavezi da se pridržavaju posebnih uslova ovog projektnog zadatka.

Lice koje je uradilo specifikaciju i zaduženo
za kontrolu i nadzor izrade projekta
**Ljeka Ivezaj, v.d. sekretara Sekretarijata za planiranje
i uređenje prostora i komunalne poslove**



VI Način plaćanja

Po izvršenoj usluzi i uredno dostavljenoj fakturi.

VII Rok isporuke usluge

45 dana

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima do 14 sati, zaključno sa danom 05.07.2019. godine do 11:00 sati.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 05.07.2019. godine u 11:30h, u sali za sastanke Opštine Tuzi, Tuzi bb.

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl.) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na prednjoj strani omota napisati tekst „ponuda-ne otvaraj“, naziv i broj nabavke, a na poledini naziv, broj telefona i adresa ponuđača.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jamstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jamstvenik ili pečatni vosak.

Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jamstvenika kojim je povezana ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuđača.

Finansijski dio ponude ponuđač će sačiniti u skladu sa čl.84 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), s tim što će ponuđač za svaku poziciju koja je dio tehničke specifikacije posebno navesti cijenu bez PDV-a, sa PDV-om, kao i ukupnu cijenu izvršenja usluge.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

U roku koji nije duži od 8 sati od javnog otvaranja ponuda.

XI Druge informacije

U postupku nabavke male vrijednosti može da učestvuje samo ponuđač koji dostavi dokaz:

- 1) o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača;
- 2) izdat od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

Napomena: Potpisivanjem **Izjave** Ponuđač garantuje da ispunjava sve tražene uslove iz Zahtijeva za dostavljanje ponuda za hitne nabavke.

Dokazi se mogu dostaviti u originalu, ovjerenom kopiji i neovjerenom kopiji. Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku nabavke.

Ovjerene fotokopije dokaza ne smiju biti starije od 6 mjeseci.

Odluku sprovesti na način što će se zahtjev za dostavljanje ponuda, dostaviti elektronskom poštom na dvije adrese ponuđača, i objaviti na internet stranici glavnog grada www.podgorica.me.

Službenik za javne nabavke
Sanda Zejnilović, samostalna savjetnica I

Ovlašćeno lice naručioca
Nik Gjelošhaj, predsjednik

Sanda Zejnilović



Nik Gjelošhaj

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG" br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG", br.49/17), dajem sljedeću

IZJAVU

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj.zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

M.P.

Datum i mjesto potpisivanja
