

Naručilac Opština Tuzi  
 Broj 01-031/19-5226  
 Datum 05.09.2019.

Na osnovu člana 29 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje hitnih nabavki („Službeni list CG“, broj 49/17), Opština Tuzi dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA  
 ZA HITNU NABAVKU**

**I Podaci o naručiocu**

Naručilac: Opština Tuzi	Lice/a za davanje informacija: Sanda Zejnilović
Adresa: Tuzi bb	Poštanski broj: 81206
Sjedište: Tuzi	PIB: 02628988
Telefon: 020 875 167	Faks: 020 875 167
E-mail adresa: sanda.zejnilovic@tuzi.org.me	Internet stranica: http://tuzi.org.me

**II Predmet nabavke:**

- robe  
 usluge  
 radovi

**III Opis predmeta nabavke:**

**Uređenje saobraćajnice pored vrtića u Tuzima**

45000000-7 Građevinski radovi

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 30.000,00 €;

**V Tehničke karakteristike ili specifikacije****IZGRADNJA SAOBRAČAJNICE PORED VRTIĆA U TUZIMA  
I FAZA****PRIPREMNI RADOVI**

- |  |       |                      |
|--|-------|----------------------|
| 1. Uklanjanje žbunja i sitnog rastinja.                        | 1 kom | PAUŠALNO             |
| 2. Uklanjanje stabala na trasi sa odvozom na deponiju.         |       | 3 kom                |
| 3. Rušenje stubova (stari ulaz kapija) sa odvozom na deponiju. |       | 5,40 m <sup>3</sup>  |
| 4. Rušenje ivičnjaka sa odvozom na deponiju.                   |       | 43,22 m'             |
| 5. Rušenje zida sa odvozom na deponiju.                        |       | 16,76 m'             |
| 6. Rušenje betonskih trotara i staza sa odvozom na deponiju.   |       | 73,44 m <sup>2</sup> |
| 7. Zasijecanje kolovozne konstrukcije na mjestu uklapanja.     |       | 24,94 m'             |
| 8. Struganje kolovozne konstrukcije na mjestu uklapanja.       |       | 15,09 m <sup>2</sup> |

**ZEMLJANI RADOVI**

- |   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| 1. Skidanje humusa sa odvozom viška materijala na deponiju koju odredi investitor.  |  | 341,03 m <sup>3</sup> |
| 2. Mašinski iskop u širokom otkopu u materijalu III i IV kategorije sa odvozom viška materijala na deponiju koju odredi investitor. |  | 858,51 m <sup>3</sup> |

3. Mašinski iskop za cokle na kraju trotara sa odvozom viška materijala na deponiju koju odredi investitor. 0,60 m<sup>3</sup>
4. Izrada nasipa od materijala V i VI kategorije iz kamenoloma prema dokaznicama. 26,88 m<sup>3</sup>
5. Mašinsko uređenje posteljice prema dokaznicama. 1.724,03m<sup>3</sup>

## ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

### PRIPREMNI RADOVI

1. Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvodjenja. Obilježavanje trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase datim glavnim projektom. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po 1m' trase. 185.93 m

### ZEMLJANI RADOVI

1. Iskop kanalskog rova za polaganje kanalizacionih cijevi u zemljištu svih kategorija ručno-mašinski u gradskim uslovima. Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe trase projektovanih dionica i utvrdi stanje terena. Iskop vršiti prema priloženim uzdužnom profilu. Iskop mora biti sa pravilnim odsijecanjem strana rova i dobacivanjem materijala na daljini 1m od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da se spriječi osipanje materijala u rov, radi svih faza izvođenja, montaže, ispitivanja vodonepropusnosti i dr. Širine rove date su u prilogu za kubature pijeska koje su sastavni dio ove ponude, a dubine iskopa zavisno od nivelete rova koji treba isplanirati sa tačnošću od 3cm. Obračun količina vršiti prema širini rova i dubinama iz uzdužnog profila. Plaća se po 1m<sup>3</sup> iskopanog materijala zavisno od dubine iskopa. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanju postojećih instalacija koje se eventualno nađu uz trasu kolektora i eventualnog potrebno odgrađivanje rova.

0-2 m <sup>3</sup>	139.02
2-4 m <sup>3</sup>	30.76

2. Nabavka, transport i ugrađivanje sitnog pijeska za posteljicu kanalizacionih cijevi. Po izvršenom planiranju dna rova a prije polaganja cijevi postaviti podlogu od sitnog pijeska debljine 10cm u niveleti presjeka. Nakon montaže cijevi ispitati na probni pristisak, cijevi zatrpati pijeskom tako da visina sloja pijeska iznad tjemena cijevi bude minimum 10cm. Plaća se po m<sup>3</sup> ugrađenog pijeska.

69.49m<sup>3</sup>

3. Zatrpavanje kanalskog rova materijalom iz iskopa. Bira se materijal koje voda ne može da rastvori ili da ispere da bi se postigli uslovi što slični uslovima u neporemećenom zemljištu. Zatrpavanje izvršiti nakon ispitivanja vodonepropusnosti kanalizacionih cijevi na probni pritisak od 0,5 bara, kao i prohodnosti cijevi a po odobrenju nadzornog organa. Zatrpavanje izvesti u slojevima 20-30cm sa nabijanjem do potpune izbijenosti. Provjeru zbijenosti vršiti uzimanjem uzorka na svaki metar visine zatrpanog rova. Obračun količine izvršiće se u splasnom zbijenom stanju po m<sup>3</sup>.

91,63m<sup>3</sup>

4. Zatrpavanje kanalskog rova tamponskim materijalom. Zatrpavanje izvršiti nakon ispitivanja vodonepropusnosti kanalizacionih cijevi na probni pritisak od 0,5bara , kao i prohodnost cijevi a po odobrenju nadzornog organa. Zatrpavanje izvesti u slojevima 20-30cm sa nabijanjem do potpune izbijenosti. Prilikom zatrpavanja voditi računa da prvi sloj bude što sitni kako nebi došlo do oštećenja cijevi. Provjeru zbijenosti vršiti uzimanjem uzorka na svaki metar visine zatrpanog rova. Obračun količine izvršiće se u splasnom zbijenom stanju po m<sup>3</sup>.

171,57 m<sup>3</sup>

5. Odvoz kompletnog materijala iz iskopa na udaljenost do 5km. Materijal odvesti u cijeloj količini tako da ostaje oko zatrpanog kanala samo nikli materijal terena. Kod pozicije 3 nad rovom ostaviti trouglast nasip visine 30cm radi popunjavanja sleglog nasipa u rovu. Rastresenost materijala obračunati sa 25% povećanja na materijal iz iskopa sračunat kao višak iskopa. Obračun vršiti po m<sup>3</sup> odvezenog materijala.

212,23 m<sup>3</sup>

6. Dodatni mašinski ručni iskop kanalskog rova za izvodjenje šahtova u materijalu svih kategorija. Izodač je dužan da prije izrade ponude obiđe trase projektovanih dionica cjevovoda, utvrdi stanje terena, jer nema pravo na promjenu kategorizacije tokom izvođenja radova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanju postojećih instalacija koje se nađu uz trasu cjevovoda, kao i za eventualno potrebnog podgrađivanje rova. Obračun po m<sup>3</sup> uredno i kvalitetnog obavljenog iskopa koje podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost od rova kako isti ne bi ometao komunikaciju uz rov neophodnu za sve faze montaže i ispitivanje cjevovoda.

72,60m<sup>3</sup>

#### BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

1. Nabavka, transport i ugradnja armirano betonskih cijevi. Spojeve obraditi cementnim malterom. Plaća se po komadu nabavljene odrađene cijevi.

Ø 1000mm	L=1,00m	kom 22
Ø 1000mm	L=0,50m	kom 8

2. Izrada kineta u revizionom oknu kružnog presjeka prema detaljima iz projekta. Kinetu raditi od nabijenog betona MB20. U cijenu je uračunata nabavka i ugradnja betona za izradu dna šahta. Plaća se po komadu odrađene kinete.

14 kom

3. Betoniranje armirano betonskih ploča nad revizionim oknima kružnog presjeka od MB30. Oplatu i armaturu iskazati posebnom stavkom. Plaća se po m<sup>3</sup> ugrađenog betona, po m<sup>2</sup> ugrađene oplata i po kg ugrađene armature.

- Beton	m <sup>3</sup> 8.57
- Armatura	kg 1568.00

4. Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od modularnog liva (prema Standardu EN 124). Poklopci su kružnog prečnika svijetlog otvora 60cm , težine 110kg i zglobnom vezom rame poklopca i gumenim dihtungom za naleganje poklopca na ram. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca u skladu sa detaljima iz projekta. Obračun po komadu ugrađenog i zaštićenog od korozije poklopca sa ramom.

4 kom

5. Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozdenih penjalica u revizionom oknu prema JUS MJ6.285. Penjalice se ugrađuju u svemu prema detaljima projekta. Plaća se po komadu postavljene penjalice.

72 kom

6. Probijanje otvora Ø 30cm u postojećoj šahti sa ponovnim krpljenjem nakon završene montaže cijevi. Plaća se po komadu ugrađenog otvora.


22 kom

#### INSTALATERSKI RADOVI

1. Nabavka, transport i montaža PVC cijevi za uličnu kanalizaciju nosivosti ne manje od SN8. Cijevi montirati na propisno građenoj podlozi od pijeska. Plaća se po m' ugrađene cijevi.

PVC DN 300 mm	m' 144.50	PVC DN 250 mm	m' 41.43
---------------	-----------	---------------	----------

Lice koje je uradilo specifikaciju i zaduženo  
za kontrolu i nadzor izrade projekta  
Ljeka Ivezaj, v.d. sekretara Sekretarijata za planiranje  
i uređenje prostora i komunalne poslove



## VI Način plaćanja

Po izvršenoj usluzi i uredno dostavljenoj fakturi.

## VII Rok isporuke usluge

do 2 dana

## VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

## IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju do 9 sati, zaključno sa danom 06.09.2019. godine.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 06.09.2019. godine u 09:30h, u sali za sastanke Opštine Tuzi, Tuzi bb.

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl.) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na prednjoj strani omota napisati tekst „ponuda-ne otvaraj“, naziv i broj nabavke, a na poledini naziv, broj telefona i adresa ponuđača.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak.

Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jemstvenika kojim je povezana ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuđača.

Finansijski dio ponude ponuđač će sačiniti u skladu sa čl.84 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ), s tim što će ponuđač za svaku poziciju koja je dio tehničke specifikacije posebno navesti cijenu bez PDV-a, sa PDV-om, kao i ukupnu cijenu izvršenja usluge.

## X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

U roku koji nije duži od 8 sati od javnog otvaranja ponuda.

## XI Druge informacije

U postupku nabavke male vrijednosti može da učestvuje samo ponuđač koji dostavi dokaz:

- 1) o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) izdat od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

**Napomena:** Potpisivanjem **Izjave** Ponuđač garantuje da ispunjava sve tražene uslove iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda za hitne nabavke.

Dokazi se mogu dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji i neovjerenoj kopiji. Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku nabavke.

Ovjerene fotokopije dokaza ne smiju biti starije od 6 mjeseci.

Odluku sprovesti na način što će se zahtjev za dostavljanje ponuda, dostaviti elektronskom poštom na dvije adrese ponuđača, i objaviti na internet stranici glavnog grada [www.podgorica.me](http://www.podgorica.me).

Službenik za javne nabavke  
Sanda Zejnilović, samostalna savjetnica I

*S. Zejnilović*



Ovlašćeno lice naručioca  
Nik Gjelošhaj, predsjednik

*Nik Gjelošhaj*

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG" br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG", br.49/17), dajem sljedeću

### IZJAVU

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj.zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

\_\_\_\_\_

M.P.

Datum i mjesto potpisivanja

\_\_\_\_\_